





SKEIRON D50

LUXURY MOTOR YACHTS



Nasza firma SKEIRON oferuje jachty motorowe od 45 stóp do 50 stóp uwzględniając życzenia naszego Klienta. Wszystkie nasze jachty są przeznaczone do użytku prywatnego, jak i zawodowego. Są one budowane z udziałem Klienta i w miarę możliwości z uwzględnieniem jego życzeń. Plany pokładów i aranżacja wnętrza mogą być modyfikowane tak aby uwzględnić życzenia Klienta w miarę możliwości konstrukcyjnych. Dolny pokład może być wykonany w wersji od 2 do 4 kabin.

SKEIRON D50 to jacht typu Downeast semi-displacement style, który łączy wygodę, luksus, przestrzeń oraz dzielność i stabilność podczas żeglugi z tradycyjnym kadłubem typu Downeast. Zasięg, ze standardowym napędem 1 x Volvo Penta Diesel D6 - 435hp, to ponad 1600 mil i przelotowa prędkość 8 węzłów, pozwala na planowanie długich podróży. Powierzchnia mieszkalna wynosi aż 90 m kw., natomiast flybridge ma aż 30 m kw.

NAPĘD STANDARD:

- 1 x Volvo Penta Diesel D6 - 435hp

OPCJE NAPĘDÓW:

- 1 x Yanmar 6LY Diesel - 400hp
- 1 x Yanmar 6LY Diesel - 440hp
- 1 x Volvo Penta Diesel D9 - 500hp
- 1 x Volvo Penta Diesel D11 - 725hp
- 1 x Volvo Penta Diesel D13 - 900hp
- 1 x Volvo Penta D6 370 hp, Duoprop Sterndrive
- 1 x Volvo Penta D6 400 hp, Duoprop Sterndrive
- 2 x Volvo Penta D6 370 hp, Duoprop Sterndrive
- 2 x Volvo Penta D6 370 hp, Duoprop Sterndrive
- 2 x Volvo Penta Diesel IPS 500

DANE TECHNICZNE:

- Długość: 14,98m
- Szerokość: 4.82m
- Zanurzenie (LDM): 1.60m
- Wysokość nad linią wodną (z masztem): 5.57m
- Wysokość nad linią wodną (maszt złożony): 4.22m
- Wysokość w kabinie: 1.94m
- Limit załogi: 16
- Miejsca do spania: 8
- Kabina 2 osobowa: 3
- Łazienka: 3
- Zbiornik paliwa: 4 x 480 L
- Zbiornik wody: 700 L
- Ciężar (suchy, bez opcji): 14.500 kg
- Kat: A

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE m.in.:

POKLAD i KADŁUB

- Biały żelkot kadłuba pokryty w części podwodnej czarną farbą przeciw porostową
- Blokada łańcucha kotwicznego
- Knaga do cumowania, stal nierdzewna (6)
- Knaga do szpringów, stal nierdzewna (4)
- Półkłuzza dziobowa, stal nierdzewna
- Komplet włączników pokładowych do windy kotwicznej
- Kosz dziobowy otwarty ze stopniem i relingi – stal nierdzewna
- Kotwica Delta 20kg i 40m łańcucha – galwanizowane
- Listwa odbojowa
- Luk kotwiczny z odpływem
- Luk pokładowy(Skylight)z kabiny dziobowej, otwierany
- Pokład antypoślizgowy
- Pokładowe wlewy wody i paliwa
- Prowadnica kotwicy – stal nierdzewna
- System awaryjnego wyczepienia łańcucha kotwicznego z luku kotwicznego
- System odprowadzania wody z bocznych pokładów
- Światła nawigacyjne, komplet
- Winda kotwiczna napęd elektryczny
- Wloty powietrza do maszyny z filtrami odwadniającymi
- Zabezpieczenie kotwicy – blokada łańcucha

KOKPIT i PLATFORMA KĄPIELOWA

- Drabinka kąpielowa
- Zabezpieczenie w przejściu platforma kąpielowa-kokpit
- Drzwi z kokpitu do salonu, szklane, przesuwne
- Oświetlenie punktowe LED górne
- Oświetlenie punktowe LED dolne
- Gniazdo 230V AC – przyłączy do zasilania z nabrzeża
- Kokpit samo drenujący, antypoślizgowy
- Schowek bagażowy pod pokładem w kokpicie, teleskopy gazowe, drabinka zejściowa

SALON

- Całkowicie przeszklony (Surround windows)
- Drzwi do kokpitu, szklane, przesuwne
- Schody do sterówki, wykładane drewnem, podświetlane LED
- Kanapa na prawej i lewej burcie
- Stół
- Radio, CD/DVD odtwarzacz, iPod dock, głośniki Bose system Acoustimass® 5 series V
- TV
- Gniazdko 230V podwójne (2)
- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Oświetlenie punktowe LED, boczne
- Oświetlenie LED, dolne
- Podłoga wykładana wysokiej klasy Tarkett Starfloor

STERÓWKA DOLNA

- Całkowicie przeszklona sterówka (Surround windows)
- Gniazdko 12V DC
- Fotel sternika
- Koło sterowe
- Wskaźnik położenia steru
- Kompas
- Manetka silnika
- Wycieraczki szyby przedniej (2) na pantografie, dwie prędkości
- Podłoga wykładana wysokiej klasy Tarkett Starfloor
- Raymarine i50 Wskaźnik Tridata (Log+echo)
- Raymarine VHF Radio 260
- Tablica elektryczna 230V AC i 12V DC
- Zdalne sterowanie systemu gaśniczego w maszynie
- Uchwyt na kubki (2 min)
- Szafka na mapy
- Stół nawigacyjny z lampką LED
- Schody do salonu wykładane drewnem, podświetlane LED
- Zestaw wskaźników: ciśnienie oleju, temp. wody w silniku,

- woltomierz, obroty i godz. pracy silnika, poziom paliwa, poziom wody słodkiej, poziom fekali jeżeli zainstalowany zbiornik na fekalia,
- "L" kanapa na lewej burcie
- Stół
- Oświetlenie punktowe LED, górne

- Oświetlenie punktowe LED, dolne
- Szafki dolne i górne na prawej burcie
- Drzwi na pół pokład na prawej burcie, 1 częściowe, szklane, przesuwne
- Drzwi na pół pokład na lewej burcie, 1 częściowe, szklane, przesuwne

FLYBRIDGE

- Schody na pół pokład na prawej burcie z relingiem, podświetlenie LED
- Schody na pół pokład na lewej burcie z relingiem, podświetlenie LED
- Maszty na flagę, stal nierdzewna
- Maszty sygnałowy z podstawą na radar, antenę TV, VHF

- Sygnal dźwiękowy
- Przypodłogowe oświetlenie LED na flybridge
- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Światło topowe, światło rufowe, światło kotwiczne, antena VHF, antena radio/TV
- Reling na flybridge - stal nierdzewna

STERÓWKA GÓRNA

- Kanapa sternika (2) osobowa
- Gniazdko 12V DC
- Koło sterowe
- Wskaźnik położenia steru
- Kompas
- Manetka silnika

- Raymarine i50 Wskaźnik Tridata (Log+echo)
- Raymarine VHF Radio 260
- Schówek w fotelu sternika
- Uchwyt na kubki – samo drenujący (3)
- Wskaźniki stanu silnika

KORYTARZ MIĘDZY KABINAMI

- Schody z drewna, podświetlenie LED
- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Schówek pod podłogą (jeżeli nie ma zbiornika na fekalia)
- Podłoga wykładzina dywanowa

KUCHNIA

- Blat Montelli® DuPont™ solid surface
- Lodówka 100 litrów z komorą zamrażalniczą 12V/230V
- Gniazdko podwójne 230V (2)
- Płytki ceramiczne 2 palnikowa
- Piekarnik z kuchenką mikrofalową
- Oświetlenie LED dolne pod górnymi szafkami

- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Podłoga wykładana wysokiej klasy Tarkett **Starfloor**
- Szafki kuchenne dolne i górne
- Wyłącznik oświetlenia
- Zlewozmywak granitowy, bateria granitowa z mieszaczem i z wyciąganą wylewką

KABINA DZIUBOWA

- Czujnik CO
- Drzwi do korytarza
- Drzwi do łazienki
- Gniazdko 230V
- Listwy wykończeniowe
- Okienko otwierane (2)
- Oświetlenie punktowe LED, górne

- Oświetlenie LED, boczne
- Lampka do czytania (2)
- Podwójne łóżko ze schawkami
- Szafa ubraniowa (2) z podświetleniem LED
- Wykładzina dywanowa
- Wyłącznik oświetlenia w wejściu
- Wyłącznik oświetlenia w zagłówkach

ŁAZIENKA - FWD

- Drzwi do kabiny
- Gniazdko do golarzki
- Odprowadzenie wody z pompą automatyczną
- Okienko, otwierane (szkło mrożone)
- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Podłoga antypoślizgowa
- Półeczka
- Wentylator wyciągowy

- Prysznic
- Szafka dolna
- Toaletka z lustrem nad umywalką
- Uchwyt do papieru toaletowego
- Uchwyt do ręcznika i wieszak na ubrania
- Umywalka, bateria z mieszaczem
- WC VacuFlush

KABINA PRAWA BURTA

- Czujnik CO
- Drzwi do korytarza
- Gniazdko 230V
- Listwy wykończeniowe
- Okienko otwierane (1)
- Oświetlenie punktowe LED, górne

- Łóżko pojedyncze (2)
- Szafa ubraniowa z podświetleniem LED
- Wykładzina dywanowa
- Wyłącznik oświetlenia w wejściu
- Lampki do czytania (2)

ŁAZIENKA PRAWA BURTA

- Drzwi do korytarza
- Gniazdko do golarki
- Kabina prysznicowa
- Odprowadzenie wody pompą automatyczną
- Okienko, otwierane (szkło mrożone)
- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Podłoga antypoślizgowa
- Półeczka
- Szafka dolna
- Toaletka z lustrem nad umywalką
- Uchwyt do papieru toaletowego
- Uchwyt do ręcznika i wieszak na ubrania
- Umywalka, bateria z mieszaczem
- WC VacuFlush
- Wentylator wyciągowy

KABINA LEWA BURTA

- Czujnik CO
- Drzwi do korytarza
- Drzwi do łazienki
- Gniazdko 230V
- Listwy wykończeniowe
- Okienko otwierane (1) stbd
- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Oświetlenie LED, boczne
- Lampka do czytania (2)
- Podwójne łóżko ze schowkami
- Szafa ubraniowa (2) z podświetleniem LED
- Wykładzina dywanowa
- Wyłącznik oświetlenia w wejściu
- Wyłącznik oświetlenia w zagłówkach

ŁAZIENKA LEWA BURTA

- Drzwi do kabiny
- Gniazdko do golarki
- Odprowadzenie wody z pompą automatyczną
- Okienko, otwierane (szkło mrożone)
- Oświetlenie punktowe LED, górne
- Uchwyt do ręcznika i wieszak na ubrania
- Umywalka, bateria z mieszaczem
- WC VacuFlush
- Wentylator wyciągowy
- Podłoga antypoślizgowa
- Półeczka• Prysznic
- Szafka dolna
- Toaletka z lustrem nad umywalką
- Uchwyt do papieru toaletowego

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE m.in.:

- Filtry paliwa
- Układ wydechowy:
Silnik - Halyard Lift Silencer & Water/Gas Separator
Generator - Halyard Lift Silencer & Water/Gas Separator
- Oświetlenie maszynowni
- Pompy zenzowe. automatyczne (2) i ręczne (2)
- Sterowanie, hydrauliczne ze wspomaganie
- System gaśniczy w maszynowni, automatyczny i ręczny
- Wygłuszenie komory silnika
- Zbiornik paliwa: 4 x 480 L
- Zbiornik wody: 700 L
- Zbiornik wody czarnej: VacuFlush Holding Tank , opróżnianie pokładowe & zaburtowe – macerator : 148 L
- Gaśnice ręczne (2)

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE m.in.: • Akumulatory AGM – bytowy 2 x 91 Ah

- Akumulator rozruchowy silnika AGM 1 x 91 Ah
- Czujniki CO w każdej kabine (3)
- Instalacja elektryczna - 230V AC z przyłączem do zasilania z nabrzeża
- Instalacja elektryczna 12V DC
- Kabel do zasilania prądem 230V z nabrzeża
- Podgrzewacz wody – węzownica z obiegu chłodzenia
- silnika i grzałka 230V
- Pompa wody słodkiej - ciśnieniowy system wodny
- Prostownik – ładowarka akumulatorów 60 A
- System awaryjnego rozruchu silnika
- Wskaźnik poziomu wody słodkiej
- Oświetlenie dolne w kokpicie i na platformie kąpielowej

DEKORACJA m.in.:

- Meble – american walnut veneer

WYPOSAŻENIE INNE

- Bosak
- Instrukcja obsługi Skeiron
- Liny cumownicze (2)
- Odbijacze (6)

SKEIRON zastrzega sobie prawo dokonania bez uprzedzenia zmian specyfikacji i wyposażenia wynikających z polityki firmy, poprawiania jakości w wyniku prowadzonych badań i postępu technicznego. Przedstawiona wyżej specyfikacja może zawierać błędy. Proszę sprawdzić z Dealerem pełną listę wyposażenia standardowego.

Powyższa specyfikacja może zawierać wyposażenie opcjonalne, nie będące wyposażeniem standardowym, stanowiące koszty dodatkowe. Proszę sprawdzić z Dealerem pełną listę wyposażenia standardowego.